


TUF Gaming VG32AQL1A

EAN 4711081214960


Produkt Nummer 90LM07L0-B01370



- 31.5-Zoll QHD (2560×1440) Gaming-Monitor mit ultraschneller 170Hz Bildwiederholrate, entwickelt für professionelle Gamer und immersives Gameplay
- Die ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) Technologie ermöglicht ELMB zusammen mit G-SYNC Kompatibilität und eliminiert Ghosting und Tearing für eine scharfe Spielegrafik mit hohen Bildraten.
- G-SYNC Compatible, für ein nahtloses, tearing-freies Spielerlebnis durch die standardmäßige Aktivierung von VRR (variable Bildwiederholrate).
- Die High Dynamic Range (HDR)-Technologie mit erweitertem Farbraum liefert professionelle Kontrast- und Farbleistung, die die DisplayHDR™ 400-Zertifizierung erfüllt
- Unterstützt sowohl Adaptive-Sync mit NVIDIA GeForce* Grafikkarten als auch FreeSync mit AMD Radeon Grafikkarten *Kompatibel mit NVIDIA GeForce GTX 10 Serie, GTX 16 Serie, RTX 20 Serie und neueren Grafikkarten



41 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten TUF Gaming VG32AQL1A

| Bildschirm | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Bildschirmdiagonale: | 80 cm (31.5 Zoll) |
| Bildschirmauflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Panel-Typ: | IPS |
| HD-Typ: | Wide Quad HD |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 170 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m ² |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 100000000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | SmartContrast |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,273 x 0,273 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 69,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 39,3 cm |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 – 223 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 – 144 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| Farbskala: | 99% |

| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| HDCP: | Ja |

| Gewicht und Abmessungen | |
|---------------------------|---------|
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 716 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 240 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 565 mm |
| Gewicht (mit Ständer): | 8,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 71,6 cm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 5,4 cm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 42,6 cm |
| Gewicht (ohne Ständer): | 6,2 kg |

| Leistung | |
|----------------------------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 41 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 41 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 27,1 W |

| Verpackungsdaten | |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 818 mm |
| Verpackungstiefe: | 260 mm |
| Verpackungshöhe: | 645 mm |
| Paketgewicht: | 12,4 kg |
| Verpackungsart: | Box |

| Ergonomie | |
|------------------------------|--------------|
| VESA-Halterung: | Ja |
| Kabelsperr-Slot: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperr: | Kensington |
| Höheneinstellung: | 9 cm |

| | |
|------------------------|-----------|
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -10 – 10° |
| kippar: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 – 20° |

Design

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Zertifizierung: | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible |

Leistungen

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| AMD FreeSync: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ: | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |

Multimedia

| | |
|--------------------------|------|
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |