

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION

	Angaben	Wert und Genauigkeit	Einheit
1	Name oder Handelsmarke des Lieferanten	Acer	
	Anschrift des Lieferanten	Viale delle Industrie 1/A 20020 Arese Italy	
2	Modellkennung des Lieferanten	RS272	
3	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	E	
4	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	21.0	W
5	Energieeffizienzklasse (HDR)	-	
6	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)	-	W
7	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0.3	W
8	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0.5	W
9	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	-	W
10	Art des elektronischen Displays	Monitor	
11	Seitenverhältnis	16 : 9	ganze Zahl
12	Bildschirmauflösung (Pixel)	1920 x 1080	Pixel
13	Bildschirmdiagonale	69.0	cm
14	Bildschirmdiagonale	27	Zoll
15	Sichtbare Bildschirmfläche	20.1	dm <sup>2</sup>
16	Verwendete Panel-Technologie	LCD	
17	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	NEIN	
18	Spracherkennungssensor vorhanden	NEIN	
19	Anwesenheitssensor vorhanden	NEIN	
20	Bildwiederholfrequenz	60	Hz
21	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen:	8	Jahre
22	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen:	7	Jahre
23	Mindestens garantierte Produktunterstützung:	7	Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	2	Jahre
24	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern	
<i>i</i>	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	ADPC1925EX
		Eingangsspannung	230
		Ausgangsspannung	19.0
<i>ii</i>	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	-
		Benötigte Ausgangsspannung	-
		Benötigte Stromstärke	-
		Benötigte Stromfrequenz	-



# Vero RS2 Serie

## Vero RS272bpamix

### Umweltfreundlicher Design Monitor

Diese Serie spiegelt Acer's Engagement für die Umwelt wider. Sie besteht bis zu 85% aus PCR-Kunststoff (Post-Consumer-Recycling), 5% OCB (Ocean Bound Plastic) und verwendet eine zu 100 % recycelbare Verpackung. Weiterhin besticht das Duales Glasdesign durch 62 % weniger Kunststoff als bei Standardmonitoren und ist somit langlebig und kratzfest. Das schlanke, klassische Design der RS2-Serie wird unterstrichen durch den schmalen Metall-Rahmen, sowie die angenehme, farbliche Licht auf der Rückseite.



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 540,20x316,50x34,40
- Reaktionszeit: 4ms(GTG), 1ms(VRB) ms
- Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Signaleingang: 1x VGA, 1x HDMI (1.4), Audio Out





## Vero RS272bpamix

## SPEZIFIKATIONEN



### Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	527x296 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	1920x1080
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG), 1ms(VRB) ms
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	3000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	72% NTSC
Lautsprecher	2x 2W
Signaleingang	1x VGA, 1x HDMI (1.4), Audio Out
Gehäusefarbe	Schwarz (PCR 85%, OBP 5%)
Frequenz (H/V)	30K-85KHz / 48-76Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	100Hz
HDMI	1x HDMI (1.4)
DisplayPort	-
VGA	Ja
DVI	-
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	-
Audio	1x

### Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Externes Netzteil
Energieeffizienz-Klasse	E
On-mode Power	18 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

### Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~25°
VESA Aufnahme	

### Normen und Standards

Garantie	24 Monate Carry In
Zertifizierung	MPR-II, Windows 10 konform
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

### Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	540,20x393,20x223,80 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	540,20x316,50x34,40 mm
Nettogewicht	2,63 kg
Packmaß	60,40x39,50x11,50
Bruttogewicht	5,10 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	2,23 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	48 St. (108x108x223,50 cm)
Containergröße (20'/40')	480 / 960

### Sonstiges

Kensington Security Slot	Ja
--------------------------	----

### Bestellinformationen

Modell	Vero RS272bpamix
Produktlinie	R2 Series
Bestellnummer	UM.HR2EE.017
EAN	4711121673320
Lieferumfang	1x Vero RS272, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Stromkabel, HDMI-Kabel

### Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
Acer Display Widget	Ja

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.